ファームドBPT 食品接触物質規制遵守状況の変更について

食品用途以外で
ご使用のお客様

食品用途で
ご使用のお客様

今回のご説明の
対象外です

食品衛生法が必要

FDAが必要

～2021年2月頃

2021年2月頃～

配合変更前に製造
された製品は
令和7年5/31まで
食品衛生法適用

配合変更後に
製造された製品は
食品衛生法適用外

すでに適用外です。
切換を早急にご
検討ください。

2020年内までの切り換えの検討を
おすすめいたします

切り替える場合のおすすめチューブ（食品関連規制対応）

①高強度シリコーン

国内産で当社オリジナルの高強度仕様です。乳白色半透明でフレキシブルな材質が特長、食品衛生試験※に適合しています。引裂に強く開発されたローラーポンプ用チューブです。

※昭和61年厚生省告示第85号（改正：平成18年厚生労働省告示第201号）に適合。

②タイゴン（旧バーシロン）A-60-F

柔軟性が高いため取り付けの際にも折れ曲がりや変形が生じにくく、曲げ疲労への耐性も優れています。オートクレーブ滅菌可能。FDA（食品用途）、3A、NSF51に対応しています。

その他のチューブでもご対応可能な場合があります。

また、個別のご相談も可能です。お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。